

THE GERMAN PROFILE ENGINEERS  
FOR WINDOWS AND DOORS

INOUSIC  IC

## System okenných profilov Prestige Ekológia, funkčnosť a dizajn pre náročných zákazníkov



MEMBER OF THE DECEUNINCK GROUP

# SPLNÍ VŠETKY VAŠE POŽIADAVKY – PRESTIGE



Súžitie troch generácií pod jednou strechou nie je vždy jednoduché. Na jednom sa ale dedko Karol a otecko Michal vždy zhodnú: Dôležité rozhodnutia je potrebné starostlivo zvážiť a nájsť to najlepšie riešenie pre všetkých a predovšetkým pre budúcnosť malého Lukáša.

System Prestige je veľmi kvalitný okenný profil s ideálne vyváženými parametrami z hľadiska ekológie, dizajnu a funkčnosti. Okná s profilmi Prestige sú určené pre všetkých, ktorí hľadajú najlepšie možné riešenie. Vďaka mimoriadnym tepelno-izolačným vlastnostiam a prepracovanému dizajnu spĺňajú profily Prestige náročné požiadavky kladené na moderné stavby. Môžete si teda vychutnať dobrý pocit zo správneho rozhodnutia.



### **Prestige / Šesťkomorový profil so stavebnou hĺbkou 76 mm pre náročných zákazníkov**

- + Vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti, dostupný aj vo variante pre pasívne domy
- + Šetrí náklady i spotrebovanú energiu za vykurovanie
- + Vysoká kvalita a dlhá životnosť
- + Široké možnosti ochrany a najlepšie zabezpečenie
- + Veľký výber dekorov a farieb
- + Tri rôzne varianty okenných krídel
- + Možnosť realizácie okien nadštandardných rozmerov vďaka špeciálnej technológii lepenia skiel
- + Dizajnovno zladené vchodové a zdvižne posuvné dvere

# Výborné tepelno-izolačné vlastnosti pre náročné požiadavky moderných stavieb

Výber správnych okien má rozhodujúci vplyv na výšku nákladov na vykurovanie, tak i na ochranu životného prostredia. S profilom Prestige si môžete byť istí, že získate obe výhody. Profil Prestige je vďaka vynikajúcim tepelno-izolačným parametrom pri stavebnej hĺbke 76 mm výhodným dlhodobým energeticky efektívnym a ekologickým riešením, ktoré vyhovie náročným požiadavkám.

## Príklad úspory energie

Typ zasklenia	Hodnota $U_w$ * W / m <sup>2</sup> K	Spotreba vykurovacieho oleja na 40 m <sup>2</sup> okennej plochy
Jednoduché zasklenie	5,0 W / m <sup>2</sup> K	3100 litrov / rok
Staré izolačné zasklenie	2,5 W / m <sup>2</sup> K	1550 litrov / rok
Okno s profilmi Prestige s izolačným zasklením	1,1 W / m <sup>2</sup> K	685 litrov / rok
Okno s profilmi Prestige s trojitým zasklením	0,8 W / m <sup>2</sup> K	496 litrov / rok

### Porovnanie tepelno-izolačných vlastností

\* Hodnota U / Koeficient tepelnej priestupnosti U udáva množstvo energie, ktorá prejde za hodinu plochou o veľkosti 1 m<sup>2</sup>, ak sa teploty na vnútornej a vonkajšej strane okna líšia o 1 Kelvin (= 1 °C). Čím menšia hodnota U, tým lepšia tepelná izolácia.



### INOUSIC ECO PLUS

Úspora energie a kvalita

#### + Koeficient tepelnej priestupnosti

Systém Prestige dosahuje vynikajúce hodnoty koeficientu tepelnej priestupnosti rámom ( $U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) a spĺňa tak požiadavky na úsporu energie z roku 2009, ale i parametre európskej smernice EPBD II, ktorá určuje úpravu lokálnych noriem s platnosťou od roku 2012.

#### + Šesťkomorový systém

Vynikajúcu tepelnú izoláciu dosahujú profily Prestige aj vďaka 6 komorám a stavebnej hĺbke 76 mm. Toto riešenie pomáha znížiť spotrebu energie a ušetriť výdaje za vykurovanie. V porovnaní s jednoduchým zasklením umožňujú okná z profilov Prestige s kvalitným izolačným zasklením ušetriť až 40 % nákladov na vykurovanie.

#### + Dlhá životnosť a vysoká kvalita

Pokročilá technológia profilu a dôkladné kontroly kvality zaisťujú presné lícovanie a tesnosť okien z profilov Prestige, a tiež ich dlhú životnosť. Tieto kvalitné plastové okná nevyžadujú náklady na žiadnu zvláštnu údržbu.

#### + Systém tesnení

Tri celoobvodové tesnenia v prípade systému so stredovým tesnením alebo dve celoobvodové tesnenia v prípade dorazového systému zaisťujú vysokú odolnosť voči vetru a zatekaniu a zlepšujú tepelno-izolačné vlastnosti okna.

KONCEPCIA PRE RECYKLÁCIU SPOLOČNOSŤ INOUSIC, KTORÁ VYRÁBA PROFILY PRESTIGE JE ZAKLÁDAJÚCIM ČLENOM »INICIATÍVY PRE RECYKLOVANIE PLASTOVÝCH OKIEN«, KTORÁ POD NÁZVOM REWINDO GMBH SDRUŽUJE NEMECKÝCH VÝROBCOV PLASTOVÝCH OKENNÝCH PROFILOV A MÁ ZA CIEĽ PRESADZOVAŤ RECYKLÁCIU PLASTOVÝCH OKIEN.



# Technicky prepracované profily s vyváženými vlastnosťami



## INOUSIC INGENEERING CREATIVITY PLUS

Komfort a bezpečnosť

### + Technológia lepenia skla

Voliteľné, inovatívne lepenie izolačného skla poskytuje nevyhnutnú stabilitu pre moderné okná z profilov Prestige v nadštandardnej veľkosti.

### + Zvuková izolácia

Okna s profilmi Prestige ponúkajú v spojení so špeciálnym zvukotesným zasklením ochranu pred hlukom až do triedy 5 a premení tak domov na oázu pokoja.

### + Hĺbka osadenia skla

Zasklenie sa osadzuje do profilu do hĺbky 20 mm, čím je zaručená ochrana proti kondenzácii vody a je dosiahnutá optimálna povrchová teplota v oblasti zasklievacej lišty.

### + Odolnosť proti násilnému vlámaniu

Okna z profilov Prestige a s kovaním odolným proti vlámaniu dosahujú bezpečnostnej triedy odolnosti 2 (WK 2). Vnútorňá dvojpätková zasklievacia lišta zaisťuje ešte vyššiu odolnosť proti násilnému vniknutiu.

### + Vchodové dvere s mnohými výhodami

Vchodové dvere z profilov Prestige ponúkajú tie najlepšie tepelnoizolačné hodnoty a mimoriadnou odolnosťou proti zaťaženiu. Vďaka extra silnej výstuhe a rohovým spojom s kovovou výstuhou sú tieto domové dvere mimoriadne stabilné a plne funkčné.

# Maximálna sloboda pri realizácii – presne podľa štýlu a nálady

Vďaka nadčasovému dizajnu, veľkému výberu farieb, rôznym tvarom profilov a variantom prevedenia je možné okná s profilmi Prestige individuálne prispôbiť akýmkoľvek požiadavkám a osobným prániam.



## INOUTIC DESIGN PLUS

Farba a tvar

### + Rozmanitosť tvarov okenných a balkónových krídel

Je možné si vybrať profil vhodný pre stavebný štýl – klasický rovný, predsadený hranatý alebo zaoblený.

### + Farebná škála

Farebný systém ponúka veľký výber farieb a dekorov. Farebná paleta obsahuje dekory so vzhľadom a štruktúrou dreva, fólie s perličkovou štruktúrou alebo s exkluzívnym metalickým povrchom Titanium Plus.


### + Rôzne prevedenia

Z profilov Prestige je možné vyrobiť akýkoľvek typ okna – od otváracieho a sklopného krídla s bežným zasklením až po okná s priečkami pre priečelie starších domov. Vďaka technológii lepených skiel Inoutic je možné realizovať veľkopošné okná až do výšky 2,60 m.


### + Opticky zladené vchodové dvere

Celkový estetický dojem domu utvára vzhľad fasády, a to vrátane okien a dverí. Preto systém Prestige ponúka aj profily určené vchodové dvere alebo zdvižne posuvné dvere.


**Rozmanitosť prevedení / Systém Prestige ponúka celú radu technicky pokročilých produktov, ktoré predstavujú to najlepšie riešenie pre moderný dom. Systém Prestige splní takmer akékoľvek prania.**




Rovné kridlo




Predsadené hranaté kridlo



Predsadeným oblé kridlo



- 01 Zimná záhrada a fasáda
- 02 Balkónové dvere
- 03 Okno
- 04 Predokenná roleta
- 05 Vchodové dvere
- 06 Zdvížne posuvné dvere



**Rozmanitosť prevedení**

- 01 Otváracie kridlo - ovládanie napravo alebo naľavo
- 02 Výkyvné kridlo okna na výšku, doraz nahor
- 03 Otváracie-sklopné kridlo,
- 04 Sklopné okno
- 05 Oblúkové okno
- 06 Otváracie-sklopné okno s fixným zasklením
- 07 Okno s priečkami pre priečelie do staršej zástavby
- 08 Otváracie kridlo s roletou
- 09 Dvojkridlové otváracie okno s alebo bez stredového stĺpika
- 10 Výkyvné okno na šírku
- 11 Otváracie-sklopné s fixným zasklením
- 12 Otváracie okno s fixným zasklením

## www.inoutic.sk

Spoločnosť Inoutic / Deceuninck, spol. s r. o., je dcérskou spoločnosťou belgického koncernu Deceuninck, ktorý má pobočky vo viac než 75 krajinách. Tieto pobočky tvoria globálnu sieť závodov na spracovanie plastov. Svetový koncern ponúka riešenie z vysoko kvalitných PVC systémov pre okná a dvere, obklady fasád, interiérové a záhradné konštrukcie. Pod krídlami silného materského koncernu a s viac než 50 rokmi skúseností v obore sa mohla spoločnosť Inoutic rozvinúť v európskeho vedúceho výrobcu v oblasti plastových okenných a dverných profilov. Spoločnosť pokrýva celý výrobný proces – od návrhu cez vývoj, až po extrúziu a povrchovú úpravu profilov. Naším cieľom je prepojiť interiér a exteriér všetkých typov budov pomocou technicky precíznych produktov. Spoločnosť Inoutic vyvíja produkty, ktoré nadstavujú latku ostatným – z hľadiska kvality, funkčnosti i spoľahlivosti. Sme radi, že ste sa rozhodli pre okenný profil od spoločnosti Inoutic / Deceuninck. Vaše komentáre, prania a podnety nás veľmi zaujímajú. Napíšte nám na: [info@inoutic.sk](mailto:info@inoutic.sk)

VÁŠ PARTNER INOUTIC

MARTIN ET KARZINSKI

30243-0-8112 (V3) INOUTIC CZ 01/12

Inoutic / Deceuninck, spol. s r. o. Vintrovna 23 / 664 41 Popůvky / Česká republika  
T +420 547 427 777 / F +420 547 427 779 / [info@inoutic.sk](mailto:info@inoutic.sk) / [www.inoutic.sk](http://www.inoutic.sk)