

# Technické listy



**CREATIVE**

 **LOMAX®**

verze 1.2  
29.10.2018

## Obecné informace:

Creative je designový prvek vyrobený z broušeného nerezového plechu, který je přilepen z exteriérové strany vrat na povrch sekci.

Podrobnosti pro kombinaci standardních řad CREATIVů s jednotlivými typy výrobků (pokud je v rozporu s některým pravidlem, jedná se o vlastní návrh CREATIVu a jeho realizovatelnost je nutné konzultovat s výrobcem):

### 1. Excellent, DELTA, Home

- použitelné pro výšku vrat min. 1 910 mm a max. 2 490 mm při standardní skladbě sekci (4 sekce krycí výšky 500 nebo 610 mm)
- provedení a umístění na vratech (i stranová orientace) je vždy dle nákrešů na dalších listech
- CREATIVE nesmí kolidovat s ALW sekci, kazetovým prolisem, kazetovým oknem, integrovanými dveřmi a dalším příslušenstvím vrat

### 2. PRAKTIK

- použitelné pro výšku vrat min. 1 800 mm
- provedení jednotlivých CREATIVů je vždy dle nákrešů na dalších stranách a nezávisle na provedení vrat (levé nebo pravé)
- CREATIVE nesmí kolidovat s ALW sekci, kazetovým prolisem, kazetovým oknem a dalším příslušenstvím vrat

### 3. LT50

- použitelné pro výšku dveří min. 2 000 mm a max. 2 590 mm a šířku min. 850 mm
- provedení jednotlivých CREATIVů je vždy dle nákrešů na dalších stranách a nezávisle na provedení dveří nebo vrat (levé nebo pravé)
- CREATIVE lze použít pouze u modelu A2 a nesmí kolidovat s kazetovým prolisem, kazetovým oknem a dalším příslušenstvím vrat

### 4. AKTIV 77

- provedení jednotlivých CREATIVů je vždy dle nákrešů na dalších stranách a nezávisle na provedení dveří nebo vrat (levé nebo pravé)
- min. a max. rozměry uvedené v nákresech se mohou mírně lišit podle přesné specifikací dveří

## Tabulka použitelnosti:

| Creative     | řada         | 1xx |     |     |     |     |     |     | 2xx |     |     |     |     |     |
|--------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|              | nové značení | 101 | 102 | 104 | 106 | 107 | 108 | 110 | 203 | 211 | 212 | 214 | 220 | 222 |
|              | staré zn.    | C1  | C2  | C4  | C6  | C7  | C8  | C10 | A2  | A10 | V1  | V3  | V9  | V11 |
| Použitelnost | DELTA        | A   | A   | A   | A   | A   | A   | A   | A*  | A   | A*  | A*  | A*  | A*  |
|              | AKTIV        | A+  | A   | A   | A   | A   | A   | A+  | A+  | A   | A+  | A+  | A+  | A+  |
|              | PRAKTIK      | VN  | A   | A   | A   | VN  | VN  | VN  | A+  | A   | VN  | A+  | VN  | VN  |
|              | Dveře LT50   | A+  | A   | VN  | A   | VN  | A+  | A+  | VN  | A   | VN  | VN  | VN  | VN  |
|              | Vrata LT50   | VN  | VN  | VN  | VN  | VN  | VN  | VN  | VN  | VN  | VN  | VN  | VN  | VN  |

| Creative     | řada         | 3xx |     |     |     |     |     |     |     |     | 4xx |     |     |     |
|--------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|              | nové značení | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 401 | 402 | 403 | 404 |
|              | staré zn.    | W1  | W2  | W4  | W5  | W6  | W7  | W8  | W9  | W10 | A11 | A13 | A14 | A15 |
| Použitelnost | DELTA        | A*  | A   | A   | A   | A   | A   | A   | A   | A   | A   | A   | A   | A   |
|              | AKTIV        | A+  | A+  | A   | A+  | A+  | A   | A+  | A+  | A   | !   | !   | !   | !   |
|              | PRAKTIK      | A+  | A+  | A   | VN  | A+  | VN  | VN  | VN  | A   | A   | !   | !   | !   |
|              | Dveře LT50   | VN  | VN  | A   | A+  | A+  | A   | A+  | VN  | A   | !   | !   | !   | !   |
|              | Vrata LT50   | VN  | VN  | VN  | VN  | VN  | VN  | VN  | VN  | VN  | A   | !   | !   | !   |

### Legenda:

- A - CREATIVE se rozměrově neupravuje (viz nákrešy na dalších stranách)
- A\* - CREATIVE je zapotřebí před výrobou upravit dle skladby sekci
- A+ - CREATIVE se rozměrově liší oproti CREATIVům pro ostatní výrobky (viz nákrešy na dalších stranách)
- VN - je nutné vytvořit nákras jako vlastní návrh (zpoplatněno)
- ! - umístění a počet znaků je závislé na rozměrech a provedení výrobku - nutná konzultace s výrobcem (zpoplatněno)

## Tabulka použitelnosti u vrat DELTA s integrovanými dveřmi Ld16:

| Creative | řada          | 1xx  |      |      |     |      |      |      | 2xx  |      |      |      |      |      |
|----------|---------------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|          | nové značení  | 101  | 102  | 104  | 106 | 107  | 108  | 110  | 203  | 211  | 212  | 214  | 220  | 222  |
|          | staré zn.     | C1   | C2   | C4   | C6  | C7   | C8   | C10  | A2   | A10  | V1   | V3   | V9   | V11  |
| min. š.  | LD16 - střed  | 4400 | 2200 | 2100 | X   | 2530 | 3100 | 2600 | 2200 | 2200 | 4000 | 2100 | 2000 | 1900 |
|          | LD16 - vpravo | 3200 | 2100 | 2050 | X   | 2265 | 2550 | 2300 | X    | X    | 3000 | 2050 | 2000 | 1950 |
|          | LD16 - vlevo  | X    | X    | X    | X   | X    | X    | X    | 2100 | 2100 | X    | X    | X    | X    |

| Creative | řada          | 3xx  |     |      |      |      |      |      |      |      | 4xx  |      |      |      |
|----------|---------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|          | nové značení  | 301  | 302 | 303  | 304  | 305  | 306  | 307  | 308  | 309  | 401  | 402  | 403  | 404  |
|          | staré zn.     | W1   | W2  | W4   | W5   | W6   | W7   | W8   | W9   | W10  | A11  | A13  | A14  | A15  |
| min. š.  | LD16 - střed  | 2040 | X   | X    | X    | 2300 | 2100 | 2600 | 2600 | 2200 | 2530 | 1580 | 1580 | 1580 |
|          | LD16 - vpravo | 2020 | X   | 3350 | 3700 | 2150 | 2050 | 2300 | 2300 | X    | X    | 2080 | 2080 | 2080 |
|          | LD16 - vlevo  | X    | X   | 3350 | 3700 | X    | X    | X    | X    | 2100 | 2950 | ?    | ?    | ?    |

Při umístění dveří vpravo nebo vlevo je počítáno s umístěním 500 mm od okraje vrat (= maximální vyosení).

Uvedené hodnoty pro CREATIVE 402, 403, a 404 jsou stanoveny pro 3 znaky.

### Legenda:

- 444 - minimální objednávací šířka vrat (mm) pro dané umístění integrovaných dveří
- X - tuto kombinaci nelze použít
- ? - na dotaz dle přesné specifikace vrat a požadovaných znaků




## Creative - vlastní návrh

### Pravidla pro vlastní návrh CREATIVu:

- pokud vlastní návrh nevychází z některé standardní řady, je zapotřebí zadání doplnit o náčrtek (ideálně ve formátu DWG / DXF) a požadované rozměry,
- plocha CREATIVu dle vlastního návrhu nesmí překročit max. 10% celkové plochy vrat


Příklad vzhledu CREATIVu dle vlastního návrhu




**Nerezové doplňky sekčních vrat Excellent, DELTA a Home - řada 1xx**

(zobrazené provedení - DELTA 2400 x 2000 mm, bez prolisu)


Typ 101




Typ 102




Typ 104




Typ 106




Typ 107



Typ 108




Typ 110



**Nerezové doplňky sekčních vrat Excellent, DELTA a Home - řada 2xx**

(zobrazené provedení - DELTA 2400 x 2000 mm, bez prolisu)


Typ 203




Typ 211




Typ 212




Typ 214



Typ 220




Typ 222




**Nerezové doplňky sekčních vrat Excellent, DELTA a Home - řada 3xx**

(zobrazené provedení - DELTA 2400 x 2000 mm, bez prolisu)


Typ 301




Typ 302




Typ 303




Typ 304




Typ 305




Typ 306




Typ 307



Typ 308




Typ 309




**Nerezové doplňky sekčních vrat Excellent, DELTA a Home - řada 4xx**

(zobrazené provedení - DELTA 2400 x 2000 mm, bez prolisu)


Typ 401




Typ 402



Typ 403




Typ 404




**Nerezové doplňky posuvných sekčních vrat PRAKTIK - řada 1xx**

(zobrazené provedení - PRAKTIK 2400 x 2000 mm, bez prolisu)


Typ 102



Typ 104




Typ 106




**Nerezové doplňky posuvných sekčních vrat PRAKTIK - řada 2xx**

(zobrazené provedení - PRAKTIK 2400 x 2000 mm, bez prolisu)


Typ 203



Typ 211




Typ 214




**Nerezové doplňky posuvných sekčních vrat PRAKTIK - řada 3xx a 4xx**

(zobrazené provedení - PRAKTIK 2400 x 2000 mm, bez prolisu)


Typ 301




Typ 302




Typ 303




Typ 305



Typ 309




Typ 401




**Nerezové doplňky křídlových dveří LT50 - řada 1xx**

(zobrazené provedení - LT50 1.1P/L, Model A2, bez prolisu)


Typ 101




Typ 102




Typ 104




Typ 106



Typ 108




Typ 110

**Nerezové doplňky křídlových dveří LT50 - řada 2xx**

(zobrazené provedení - LT50 1.1P/L, Model A2, bez prolisu)

Typ 211







**Nerezové doplňky křídlových dveří LT50 - řada 3xx**

(zobrazené provedení - LT50 1.1P/L, Model A2, bez prolisu)


Typ 303




Typ 304




Typ 305




Typ 306



Typ 307




Typ 309




**Nerezové doplňky vchodových dveří Aktiv 77 - řada 1xx**

(zobrazené provedení - AKTIV 77 s okopovou lištou, pohled z opačné strany než je umístění pantů, klika / madlo, rozměry vždy 1150 x 2400 mm a 800 x 2020 mm)


Typ 101




Typ 102




Typ 104




Typ 106




Typ 107



Typ 108




Typ 110


**Nerezové doplňky vchodových dveří Aktiv 77 - řada 2xx**

(zobrazené provedení - AKTIV 77 s okopovou lištou, pohled z opačné strany než je umístění pantů, klika / madlo, rozměry vždy 1150 x 2400 mm a 800 x 2020 mm)


Typ 203




Typ 211




Typ 212




Typ 214



Typ 220




Typ 222




**Nerezové doplňky vchodových dveří Aktiv 77 - řada 3xx**

(zobrazené provedení - AKTIV 77 s okopovou lištou, pohled z opačné strany než je umístění pantů, kliky / madlo, rozměry vždy 1150 x 2400 mm a 800 x 2020 mm)


Typ 301




Typ 302




Typ 303




Typ 304




Typ 305




Typ 306



Typ 307



Typ 308



Typ 309

